





ES192812-015



ES244012-023

Enstyle
Made in Europe


Enstyle-傳遞幸福的溫度

早晨陽光灑落，一天能量的開始，
Enstyle超耐磨木地板，首創能量健康技術，
同步壓紋的溫潤質感，讓我們的每一步走得更平穩而愜意；
多樣的花色選擇、寬窄板的搭配，營造專屬的空間美學，
讓家充滿愛與幸福的溫度...

幸福 其實就在身邊。



Ua Floors 遠紅外線能量健康木地板，能促進血液循環、加速新陳代謝、增加血液含氧量。



耐磨等級AC5 / AC4

全球首創Enstyle無毒能量健康強化地板，耐磨耗達歐盟AC5 / AC4等級，AC5耐磨耗等級要求為 $\geq 6,000$ 轉的耐磨轉數，AC4則為 $\geq 4,000$ 轉，適用於住家與商業空間的使用。

耐磨等級比較 / EN13329 (歐盟規範)

AC1 ≥ 500	AC2 ≥ 1000	AC3 ≥ 2000	AC4 ≥ 4000	AC5 ≥ 6000
----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Enstyle系列特點

- | | | |
|--------------------------|---------|----------|
| 結構使用CLIC系統。無需槌子等重工具即可鋪設。 | 遠紅外線能量 | 耐磨耗等級AC5 |
| 低甲醛 | 抗污性 | 耐磨耗等級AC4 |
| 耐光性 | 耐煙灼性 | 倒角 |
| 耐磨耗 | 耐重、抗衝擊性 | 同步壓紋 |
| 適用於地暖系統 | 低可燃性 | 寬窄拼 |



ES192812-009
192mm x 8mm x 1285mm

加州陽光
ACS



ES192812-010
192mm x 8mm x 1285mm

天空之城
ACS



ES192812-011
198mm x 8mm x 1285mm

微醺胡桃
AC4



ES192812-012
192mm x 8mm x 1285mm

白色浪花
AC4



ES192812-013
192mm x 8mm x 1285mm

白沙灣
AC4



ES192812-014
192mm x 8mm x 1285mm

忘憂森林
AC4 V4



ES192812-015
192mm x 8mm x 1285mm

灰色調調
AC4 V4 RE



ES192812-016
192mm x 8mm x 1285mm

老莊園
AC4 V4 RE



ES192812-017
192mm x 8mm x 1285mm

冬季戀歌
AC4 V4 RE



ES123812-018
123mm x 8mm x 1285mm

橡木桶
AC4 V4 RE



ES123812-019
123mm x 8mm x 1285mm

白色戀人
AC4 V4 RE



ES244012-020
244mm x 10mm x 1845mm

樣真美善
ACS V4 RE



ES244012-021
244mm x 10mm x 1845mm

寧靜時光
ACS V4 RE



ES244012-022
244mm x 10mm x 1845mm

清新素雅
ACS V4 RE



ES244012-023
244mm x 10mm x 1845mm

風潮魅力
ACS V4 RE



ES192812-024
192mm x 8mm x 1285mm

晨曦森林
AC4



ES192812-025
192mm x 8mm x 1285mm

霧灰森林
AC4



ES192812-026
192mm x 8mm x 1285mm

日落森林
AC4



ES1932W-AS
193mm x 8mm x 1380mm

阿爾斯特
ACS V4



ES1932W-BD
193mm x 8mm x 1380mm

博德
ACS



ES1932W-BN
193mm x 8mm x 1380mm

波恩
ACS




ES1932W-BR
193mm x 8mm x 1380mm

不萊梅
ACS V4 RE



ES1932W-GT
193mm x 8mm x 1380mm

歌德
ACS V4 RE



ES1932W-KL
193mm x 8mm x 1380mm

科隆
ACS V4 RE



ES1932W-NK
193mm x 8mm x 1380mm

尼古拉
ACS V4 RE

測試	測試結果	測試方法
甲醛釋放量	符合F3等級	CNS11342
耐衝擊性	肉眼觀察無龜裂、貫穿、裂開等缺點	CNS11367
彎曲、反翹及扭曲	合格	CNS11342
防焰性能	防焰一級	CNS7614(1994)



ES192812-013



木地板品牌首選

25年產品保固，是您可以相信的品質，
也是我們對您的承諾!!

25年居家保固

5年商業使用保固

部份品項數量有限，請於下單前先跟業務人員確認庫存，
以利配合安裝出貨，造成不便敬請見諒。

有關我們保固維修的更多訊息，請洽詢Ua授權的零售商
或參閱我們的網站 www.uafloors.com.tw

*印刷技術無法完全呈現地板的顏色與光澤，建議您與各經銷門市或業務聯繫以獲取準確之樣品。



Far Infrared
Energy Flooring





ES1932W-GT



ES192812-012



ES192812-024



ES244012-022



ES1932W-KL



ES244012-021



ES1932W-BN

享受您健康的每一步，就從Enstyle能量健康強化地板開始



ES1932W-AS



誌戀股份有限公司
640雲林縣斗六市科加路38號
電話：05-551-5757
傳真：05-551-5567
信箱：marketing@uafloors.com
官網：www.uafloors.com.tw

Ua Wood Floors, Inc.
Ua Floors in America
20621 Valley Blvd.#A Walnut CA91789
TEL: +1-888-685-8577
FAX: +1-770-234-6219

Ua Floors®
北區經銷：富樂建材 02-8797-7866
中區經銷：富盛建材 04-2335-7000
南區經銷：百佳建材 06-260-0935
07-731-6566

展售門市：
台北內湖 02-2790-8811 桃園龍潭 03-499-1188
台北仁愛 02-8773-0117 新竹竹北 03-656-6380
台北忠孝 02-2788-1358 高雄門市 07-310-6239
台北秀明 02-2938-6111
嘉義大學門市 07-215-0860#1001

指導單位：經濟部中小企業處
輔導單位：嘉惠創新育成中心、國立嘉義大學創新育成中心